



Общество с ограниченной ответственностью "Юг Бизнес Связь"
299008, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, д.15-Б,
ИНН 9204556603 КПП 9204556603 ОКПО 00402661 ОГРН 1159204026695
тел. +7 (8692) 66-0000, сайт: www.ubsnet.ru, e-mail: info@ubsnet.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 20-25/06 от 25.06.2019 г.

На присоединение к сети связи ООО «Юг Бизнес Связь»

Для строительства сетей электросвязи объекта – «Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория ул. Победы 85А».

1. Наименование организации, которой выдаются ТУ	ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Победа»
2. Основание для выдачи ТУ	Письмо № 3 , 25.06.2019 директор А.С. Иванов
3. Местоположение точки присоединения	На границе участка.
4. Количество номеров по телефонизации	Количество абонентов телефонной сети на объекте определяется при проектировании. Количество точек доступа к сети Интернет на объекте определяется при проектировании.
5. Срок подключения объекта к сети	I квартал 2021 г.
6. Телефонизация и организация внешних волоконно-оптических сетей	<ol style="list-style-type: none">1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON (пассивные оптические сети).2. Оборудовать кабельный ввод (в районе технического этажа).3. На объекте предусмотреть оптические распределительные муфты в круглосуточно доступных местах, оборудованных освещением.4. От точки присоединения проложить волоконно-оптический кабель ОПЦ-16А-3,5 до кабельного ввода в здании.5. От вводной муфты до оптических распределительных муфт проложить оптические кабели необходимой емкости.6. Обеспечить техническую возможность прокладки оптического патч-корда от ОРМ до окончного оборудования GPON (ONT) в помещения (установка ONT выполняется ООО «Юг Бизнес Связь» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключении договора об оказании услуг связи с абонентом). Предусмотреть кабель-каналы в случае необходимости прокладки патч-корда от ОРМ до помещений по стенам. Все помещения должны быть оборудованы закладными устройствами с маркировкой для скрытой проводки в каждое помещение с целью предотвращения случаев несанкционированного доступа к сооружениям связи.7. При телефонизации объектов предусмотреть прокладку патч-корда от ОРМ до оптических розеток (ОР), устанавливаемых в

	<p>телефонируемых помещениях (ОР размещается не далее 1 м от оборудования ONT).</p> <p>8. В телефонируемых помещениях предусмотреть место размещения оконечного оборудования GPON (ONT) и его электроснабжение. Для электроснабжения ONT требуется электропитание 220 V AC. Потребляемая мощность ONT – 14 Вт. Учесть данную нагрузку при расчете электропотребления помещения. Электрическую розетку разместить на расстоянии не более 1 м от оборудования ONT.</p>
7. Проектирование	<p>Разработать проект телефонизации проектируемого объекта в объеме, указанном в пункте 6.</p> <p>Проектом предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - магистральную емкость ВОК с возможностью 100% подключения помещений объекта; - на магистральном направлении не менее 1 волокна на развитие , 1 волокно – на эксплуатационный резерв; - использовать сплиттерные кросс-муфты GJS-X30, устанавливаемые в подъездах зон обслуживания.
8. Требования к выполнению проектных и строительно-монтажных работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проектные решения по телефонизации объекта должны соответствовать Нормам технологического проектирования. 2. Проектные и строительные работы должны производиться организациями, имеющими право на производство данных работ в соответствии с законодательством РФ. 3. Проектную документацию согласовать с ООО «Юг Бизнес Связь» до начала строительно-монтажных работ. Проектная документация предоставляется на согласование в 2-х экземплярах, один из которых остается в ООО «Юг Бизнес Связь». 4. Обеспечение технического надзора за строительством кабельной канализации и прокладкой кабеля связи.
9. Срок действия настоящих технических условий	24 месяцев с даты выдачи.

Генеральный директор
ООО «Юг Бизнес Связь»



Телегин А.С.